

## AHEAD-1.5S 型卫生纸机

灵活的卫生纸生产理念符合最广泛的生产要求。

AHEAD-1.5S型卫生纸机标准配置包括一个4辊悬臂式新月形成型器(含一个直径1540毫米的成型辊)、一个TT SLT型单喷口流浆箱、一个TT SPR1045型气动加载真空压榨辊、直径472毫米的辊子、最大工作压力为10bar直径为12英尺(3660毫米)的TT SYD-12FT型钢制扬克烘缸、最大纸卷直径可达2600毫米的

气动卷纸机TT Reel-P以及Milltech公司生产的Duosystem天然气加热气

AHEAD-1.5S型卫生纸机还有一个升级方案,方案包括一个TT MLT型多层流浆箱、一个最大工作压力为10bar直径为15英尺(4572毫米)的TT SYD-15FT型钢制扬克烘缸、最大卷取直径可达3000毫米的TT

Reel-H型液压卷纸机和自动卷轴库。另供应双压榨设计的产品。

AHEAD-1.5S型卫生纸机也有节能

AHEAD-1.5S节能型卫生纸机安装排风气罩或蒸汽加热气罩而非天然气加热气罩,配合不同直径的钢制扬克缸运行速度为1300-1500米/分钟时日产量可达到60-75吨。

## 优点

- ■柔性生产
- 交钥匙供应
- ■安全性高
- ■从原浆到废纸中处理原材料



\*特斯克各项系统对环境影响降至最低而将能源效率提至最高。





AHEAD-1.5S 型卫生纸机	
净纸宽度	高达 2850 毫米 - 112 英寸
卷取定量	12-40 克重
起皱率	10-25%
设计速度	1900 米/分
最大运行速度	1800 米/分
最大干燥能力	高达 90* 吨/天
扬克缸尺寸	3660 毫米

<sup>\*</sup>referred to a single press configuration and 15 gsm at pope reel with 15% crepe ratio.



更多资料:

info@toscotec.com, www.toscotec.com/products

本文件中的产品规格如有更改,恕不另行通知。本出版物中的产品名称均属特斯克S.p.A公司的商标。